

## Fräser-Preisliste 2017 zu unserem Produktkatalog

### Dentalfräser für Zirkon | Sintec | PMMA | Wax

Seitenangaben zu unserem Produktkatalog

3 mm Schaft   Stirnradius 2-schneidig   diamantbeschichtet	Seite 5
6 mm Schaft   Stirnradius 2-schneidig   diamantbeschichtet	Seite 6
6 mm Schaft   Stirnradius 2-schneidig   diamantbeschichtet   extra lange Freistellung	Seite 7
6 mm Schaft   Stirnradius 2-schneidig   unbeschichtet   extra lange Freistellung	Seite 8

#### Zirkon/PMMA/Wax Seite 5

3 mm Schaft • 2-schneidige Fräser - Stirnradiusfräser diamantbeschichtet - extrem hohe Standzeit, leise

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 3 mm Schaftfräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch ohne.

ZB-3-35-04-0,3	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	49,90 € / St.
ZB-3-35-11-0,6	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	49,90 € / St.
ZB-3-45-15-0,7	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	59,90 € / St.
ZB-3-45-15-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	55,90 € / St.
ZB-3-45-20-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	55,90 € / St.
ZB-3-45-20-1,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	55,90 € / St.
ZB-3-45-20-2,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	55,90 € / St.
ZB-3-45-20-2,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	55,90 € / St.

#### Zirkon/PMMA/Wax Seite 6

6 mm Schaft • 2-schneidige Fräser - Stirnradiusfräser - diamantbeschichtet - extrem hohe Standzeit, leise

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 6 mm Schaft-Fräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch ohne.

ZB-6-50-04-0,3	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	54,90 € / St.
ZB-6-50-11-0,6	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	72,00 € / St.
ZB-6-50-15-0,7	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,90 € / St.
ZB-6-50-20-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	67,00 € / St.
ZB-6-50-20-2,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	67,00 € / St.
ZB-6-50-20-2,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	67,00 € / St.

#### Zirkon/PMMA/Wax/Gips Seite 8

6 mm Schaft, extra lange Freistellung • 2-schneidige Fräser- Stirnradiusfräser - diamantbeschichtet - extrem hohe Standzeit, leise

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 6 mm Schaft-Fräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch ohne.

ZB-6-55-24/14-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax, Gips	67,00 € / St.
ZB-6-55-25-1,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax, Gips	67,00 € / St.
ZB-6-55-25-2,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax, Gips	67,00 € / St.
ZB-6-55-25-2,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax, Gips	67,00 € / St.

#### Zirkon/PMMA/Wax/Gips Seite 7

6 mm Schaft, extra lange Freistellung • 2-schneidige Fräser- Stirnradiusfräser - unbeschichtet  
Extra lange Freistellung, für Schienen und Modelle, leise.

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 6 mm Schaft-Fräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch ohne.

Z-6-55-24/14-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax, Gips	36,00 € / St.
Z-6-55-25-1,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax, Gips	36,00 € / St.
Z-6-55-25-2,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax, Gips	36,00 € / St.
Z-6-55-25-2,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax, Gips	36,00 € / St.

# Dentalfräser für CoCr | Titan

Seitenangaben zu unserem Produktkatalog

3 mm Schaft   Stirnradius 2-schneidig   beschichtet	Seite 10
3 mm Schaft   Stirnradius 4-schneidig   beschichtet	Seite 11
6 mm Schaft   Stirnradius 2-schneidig   beschichtet	Seite 12
6 mm Schaft   Stirnradius 4-schneidig   beschichtet	Seite 13
6 mm Schaft   Torus 4-schneidig für HSC Schruppbearbeitung   beschichtet	Seite 14

## CoCr/Titan Seite 10

3 mm Schaft • 2-schneidige Fräser - Stirnradiusfräser beschichtet - hohe Standzeit.

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 3 mm Schaft-Fräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch ohne.

CB-3-38-08-1,0	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	32,50 € / St.
CB-3-45-12-1,5	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	32,50 € / St.
CB-3-38-15-2,0	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	32,50 € / St.
CB-3-38-15-3,0	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	32,50 € / St.

## CoCr/Titan Seite 11

3 mm Schaft • 4-schneidige Fräser - Stirnradiusfräser beschichtet - sehr hohe Standzeit, leise.

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 3 mm Schaft-Fräsern. Ohne Anschlagring auf Wunsch mit.

CB-3-38-15-2,0/4S	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	49,00 € / St.
-------------------	--	---------------

## CoCr/Titan Seite 12

6 mm Schaft • 2-schneidige Fräserbeschichtet - Stirnradiusfräser - hohe Standzeit.

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 6 mm Schaft-Fräsern. Ohne Anschlagring auf Wunsch mit.

CB-6-50-04-0,6	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	41,00 € / St.
CB-6-55-18/03-0,6	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	48,00 € / St.
CB-6-50-08-1,0	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	37,75 € / St.
CB-6-50-11-1,5	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	37,75 € / St.
CB-6-50-12-2,0	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	37,75 € / St.
CB-6-50-15-3,0	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	37,75 € / St.
CB-6-50-18-3,0	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	37,75 € / St.

## CoCr/Titan Seite 13

6 mm Schaft • 4-schneidige Fräser - Stirnradiusfräser beschichtet - sehr hohe Standzeit, leise.

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 6 mm Schaft-Fräsern. Ohne Anschlagring auf Wunsch mit.

CB-6-50-08-1.0 4S	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	69,90 € / St.
CB-6-50-11-1.5 4S	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	69,90 € / St.
CB-6-50-12-2.0 4S	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	69,90 € / St.
CB-6-50-15-3.0 4S	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	69,90 € / St.
CB-6-50-18-3.0 4S	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	69,90 € / St.

## CoCr/Titan Seite 14

6 mm Schaft • 4-schneidige Torusfräser mit Eckenradius von 0,2 – 0,4 mm für die HSC Schruppbearbeitung beschichtet  
Extrem hohe Standzeit, leise

Kompatibel zu den meisten Frässystemen mit 6 mm Schaft-Fräsern. Ohne Anschlagring auf Wunsch mit.

CB-6-55-12-1,5-R0,2	Fräser für die HSC Schruppbearbeitung von CoCr, Titan	69,90 € / St.
CB-6-55-14-2,0-R0,25	Fräser für die HSC Schruppbearbeitung von CoCr, Titan	69,90 € / St.
CB-6-55-16-3,0-R0,4	Fräser für die HSC Schruppbearbeitung von CoCr, Titan	69,90 € / St.

## Dentalfräser für VHF-Frässysteme

Seitenangaben zu unserem Produktkatalog

3 mm Schaft   VHF   Stirnradius 2-schneidig   diamantbeschichtet   nicht stromleitend	Seite 16
3 mm Schaft   VHF   Stirnradius 2-schneidig   beschichtet	Seite 17
3 mm Schaft   VHF   Stirnradius 1-schneidig   poliert	Seite 18
3 mm Schaft   VHF   Stirnradius 4-schneidig   beschichtet	Seite 19

### VHF – Zirkon/PMMA/Wax Seite 16

3 mm Schaft • 2-schneidige Stirnradiusfräser diamantbeschichtet - extrem hohe Standzeit, leise ohne.

Unsere diamantbeschichteten Werkzeuge für Zirkon bieten unglaubliche Standzeiten von bis zu einigen Hunderten Fräseinheiten.

Mit Diamantschicht: **Nur für mechanische Taster zugelassen! Diamantschicht bedingt nicht stromleitend!**

Kompatibel zu VHF-Frässystemen mit 3 mm Schaftfräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch

ZB-3-35-19-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,90 € / St.
ZB-3-35-20-2,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,90 € / St.
ZB-3-35-20-2,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,90 € / St.
ZB-3-40-15-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,90 € / St.
ZB-3-40-19-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,90 € / St.
ZB-3-40-20-2,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,90 € / St.
ZB-3-40-20-2,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,90 € / St.

### VHF – Zirkon/PMMA/Wax Seite 17

3 mm Schaft • 2-schneidige Fräser • Stirnradiusfräser beschichtet - hohe Standzeit, leise.

Kompatibel zu VHF-Frässystemen mit 3 mm Schaftfräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch ohne.

ZB-3-35-04-0,3	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	49,90 € / St.
ZB-3-35-11-0,6	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	49,90 € / St.
ZB-3-35-11-0,7	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	49,90 € / St.
ZB-3-35-19-1,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	49,90 € / St.
ZB-3-35-20-2,0	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	49,90 € / St.
ZB-3-35-20-2,5	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	49,90 € / St.

### VHF – Peek/PMMA/Wax Seite 18

3 mm Schaft • 1-schneidige Fräser • poliert.

Kompatibel zu VHF-Frässystemen mit 3 mm Schaftfräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch ohne.

ZP-3-34-15-1,0 Z1	Fräser für die Bearbeitung von Peek, PMMA, Wax	49,90 € / St.
ZP-3-34-15-2,0 Z1	Fräser für die Bearbeitung von Peek, PMMA, Wax	49,90 € / St.

### VHF – CoCr/Titan Seite 19

3 mm Schaft • 4-schneidige Fräser - Stirnradiusfräser • beschichtet - sehr hohe Standzeit, leise.

Kompatibel zu VHF-Frässystemen mit 3 mm Schaftfräsern. Mit Anschlagring, auf Wunsch ohne.

CB-3-32-08-1,0/4S	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	59,90 € / St.
CB-3-32-15-2,0/4S	Fräser für die Bearbeitung von CoCr, Titan	59,90 € / St.

# Dentalfräser für Frässysteme von Amann Girrbach AG „Ceramill® Motion 1“ und „Ceramill® Motion 2“

Seitenangaben zu unserem Produktkatalog

3 mm Schaft | Ceramill Motion 1+2 | Stirnradius 4-schneidig | beschichtet

Seite 21

## Zirkon/PMMA/Wax

Seite 21

3 mm Schaft • 2-schneidige Fräser - Stirnradiusfräser Diamantbeschichtet - sehr hohe Standzeit, leise.

Kompatibel zu den Frässystemen Ceramill® Motion 1 und Ceramill® Motion 2 der Amann-Girrbach AG. Mit Anschlagring.

ZB-3-45-13-0,6 AG	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,00 € / St.
ZB-3-45-17-1,0 AG	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,00 € / St.
ZB-3-45-17-2,5 AG	Fräser für die Bearbeitung von Zirkon, PMMA, Wax	69,00 € / St.

## Zubehör CAD/CAM

Seitenangaben zu unserem Produktkatalog

Seite 22

### Zubehör

Seite 22-23

AP-001-36	Anschlagringpresse für 3 mm und 6 mm Schaftdurchmesser	a. A. / St.
ZT01	Zirkontrockner zum Trocknen von Zirkonoxid-Gerüsten (Sonderpreis)	a. A. / St.
DO3mm	Anschlagring 7,5 x 4,5 Bohrung für 3 mm Fräser, alle vorrätigen Farben	0,30 € / St.
DO6mm	Anschlagring für 6 mm Schaft	1,25 € / St.

Lieferbedingungen: Lieferfähigkeit vorbehaltlich Artikelverfügbarkeit, Lieferzeit nach Vereinbarung.

Alle Preise sind netto in Euro/Stück angegeben und gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie Kosten für Porto und Verpackung.

VHF ist ein eingetragener Markenname der vhf camfacture AG.

Ceramill® Motion 1 und Ceramill® Motion 2 ist ein eingetragener Markenname der Amann-Girrbach AG.

byNeuhaus-Katalog [Download als PDF](#) (bitte anklicken)



byNeuhaus Technologievertrieb

Schulstraße 18  
D-32791 Lage/Lippe

Telefon: +49 5232. 698385  
Telefax: +49 5232. 698384  
Mobil: +49 172. 5244967  
E-Mail: [info@byneuhaus.de](mailto:info@byneuhaus.de)